


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 712**

8 Ιουνίου 2000

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 808

Ζώνες προωθήσεως δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 2000 στο χώρο δικαιοδοσίας της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Νομοί: Αχαΐας - Ηλείας - Αιτωλ/νίας).

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4035/1960 «Περί μέτρων επεκτάσεως και βελτιώσεως των δενδροκηπευτικών καλλιεργειών».
2. Τις διατάξεις του Β.Δ. 733/1969 «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Γεωργίας».
3. Την απόφαση 301/15.9.1998 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος «Περί μεταβιβάσεως εξουσίας προς υπογραφή στον Προϊστάμενο της Δ.Γ.Α.».
4.Την 347195/10.4.2000 απόφαση Υφυπουργού Γεωργίας «Καθορισμός προωθουμένων ειδών, ποικιλιών και λοιπών δραστηριοτήτων δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 2000.
5. Το Ν.2503/1997 « Οργάνωση - Διοίκηση - Στελέχωση της Περιφέρειας και λοιπές διατάξεις».
6. Σχετική εισήγηση του Τμήματος Γεωργικής Ανάπτυξης της Υπηρεσίας μας ύστερα από συνεννόηση με τις κατά τόπους Δ/νσεις Γεωργίας.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις ζώνες προωθήσεως δενδροκηπευτικών καλλιεργειών για το έτος 2000 στο χώρο των Δ/νσεων Γεωργίας της περιοχής ευθύνης μας. Όπου η απόφαση ορίζει Δήμους και Κοινότητες νοούνται αυτοί που προϋπήρχαν της δημοσίευσης του Ν. 2539/1997 «Περί Συγκροτήσεως της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 Εσπεριδοειδή:

Για τα γλυκόχυμα εσπεριδοειδή γενικά χρησιμοποιείται ως βασικό υποκείμενο η Νερατζιά. Χρησιμοποιείται επίσης και οποιοδήποτε από τα υποκείμενα:

- Τρίφυλλη Πορτοκαλιά (Poncirus trifoliata).
- Troyer citrange
- Carrizo citrange και
- Citrumelo

ύστερα από έλεγχο του ασβεστίου στο έδαφος ώστε το μεν ολικό να μην ξεπερνά το 20% το δε ενεργό το 4% για την Τρίφυλλη Πορτοκαλιά και το 7% για τα υπόλοιπα υποκείμενα.

Για τη λεμονιά χρησιμοποιείται επίσης ως βασικό υποκείμενο η Νερατζιά αλλά και τα Citrus volcameriana και Citrus Macrophylla.

Ζώνη Α

Περιλαμβάνει:

α) Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Αιγείρας, Ακράτας, Καλαμιάς, Παραλίας Πορρωβίτσας, Ποταμίτικου Γιαλού, Πλατάνου, Παραλίας Πλατάνου, Τράπεζας, Διακοφτού, Ζαχλωρίτικων, Ελαιώνας, Ροδιάς, Νικολαΐικων, Ριζομύλου, Ελίκης, Κουλούρας, Βαλιμίτικων, Τέμενης, Διγελιώτικων και Αιγίου.

β) Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) που βρίσκονται μεταξύ του Κορινθιακού κόλπου και της Νέας Εθνικής οδού Αιγίου - Αθηνών, Δημητρόπουλου, Αγ. Κων/νου, Ροδοδάφνης, Νερατζών, Σελιανίτικων, Λόγγου, Ν. Ερινεού, Καμάρων, Ζήριας, Δρέπανου, Ψαθοπύργου, Αραχωβίτικων, Αγ. Βασιλείου, Ακταίου, Ρίου, Πάτρας, Οβρυάς, Σαραβαλίου, Παραλίας, Μιντιλογλίου , Ρογίτικων, Μονοδενδρίου, Βραχνέϊκων, Τσουκαλέϊκων και Καμινίων.

γ) Τις αγροτκές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Κ. Αχαΐας, Α. Αλισσού, Κ. Αλισσού που βρίσκονται μεταξύ Πατραϊκού κόλπου και της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών - Πύργου.

δ) Τις αγροτικές περιοχές του Δήμου Ακράτας και του Δημοτικού διαμερίσματος (τέως Κοινότητος) Σελινούντα που βρίσκονται υπό την κάλυψη των ανεμομικτών.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπές φυτειών (επανεμβολιασμό, εκρίζωση και επαναφύτευση) εσπεριδοειδών αποθαρρυνομένων, ως εμπορικά ανεπιθύμητων, ποικιλιών.

1.1.1 Πορτοκαλιά:

Οι πρώϊμες ποικιλίες NAVELINA, NAVEL NEW HALL και SALUSTIANA.

Η μέσης - εποχής ποικιλία TAROCCO στις μη παγετόπληκτες περιοχές του νομού.

Οι όψιμες ποικιλίες NAVELATE και VALENCIA με τους

κλώνους της, πρωτίστως OLINDA και δευτερευόντως CAMPELL στις μη παγετόπληκτες περιοχές.

Η όψιμη ποικιλία LANE LATE με τις ακόλουθες προϋποθέσεις και στόχους:

Σε υποκείμενα Τρίφυλλη Πορτοκαλιά και Citrange για συγκομιδή της παραγωγής το μήνα Φεβρουάριο.

Σε υποκείμενο Νερατζιά για συγκομιδή της παραγωγής το μήνα Μάρτιο. Σε υποκείμενο Citrus Volcameriana για συγκομιδή της παραγωγής του μήνες Απρίλιο και Μάϊο.

Σε υποκείμενο Citrus macrophylla για συγκομιδή της παραγωγής από το μήνα Ιούνιο και αργότερα.

1.1.2 Μανταρινοειδή:

Η ποικιλία ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ και ιδιαίτερα οι κλώνοι της MARISOL, CLEMENPONS, ARRUFANTINA, SRA - 63, ΠΟΡΟΥ και το μανταρινοειδές NOVA σε όλη τη ζώνη εσπεριδοκαλλιέργειας του νομού.

Η μέσο - όψιμη κλημεντίνη HERNANDINA στις απαλλαγμένες παγετού ζώνες εσπεριδοκαλλιέργειας του νομού.

Τα μανταρινοειδή FORTUNE και ORTANIQUE με προτίμηση τον κλώνο MANDORAS της τελευταίας στις απαλλαγμένες παγετών ζώνες εσπεριδοκαλλιέργειας του νομού.

1.1.3 Λεμονιά:

Η υπερπρώϊμη ποικιλία INTERDONATO στις θερμότερες περιοχές του νομού.

Η ποικιλία ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ σε όλες τις ζώνες λεμονοκαλλιέργειας του νομού με σκοπό την αύξηση της εκτός συνήθους εποχής παραγωγής λεμονιών (θερινά λεμόνια), με διαφοροποίηση των καλλιεργητικών εργασιών και φροντίδων (υδατική καταπόνηση κ.λ.π.).

Η πολύφορη ποικιλία EUREKA μόνο επί του υποκειμένου BENTON CITRANGE σε μη παγετόπληκτες περιοχές που είναι αμόλυντες από την «καρυφοξήρα».

Η μέσο - όψιμη ποικιλία ZIAGARA BIANCA στις απαλλαγμένες παγετών περιοχές του νομού.

Η ποικιλία ΜΑΓΛΗΝΗ στις κατάλληλες περιοχές του νομού και ΜΟΝΟ όπου δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα προσβολής από «Κορυφοξήρα».

ΖΩΝΗ Β

Περιλαμβάνει :

α) Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Ακράτας, Αμπέλου , (η περιοχή κάτω και βόρεια του κοινοτικού δρόμου Ακράτας - Αμπέλου), Πλατάνου, Παραλίας Πλατάνου, Καλαμιάς, Ελίκης, Ριζομύλου, Σελινούντα, Κουλούρας και Αιγίου.

β) Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) που βρίσκονται μεταξύ της Νέας Εθνικής Οδού Αιγίου - Αθηνών και των βορείων υπορειών των υπερκειμένων λόφων.

γ) Τις αγροτικές περιοχές των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Μαμουσιάς (μόνο η περιοχή Δερβενίου) και Φτέρης (μόνο η παραποτάμια περιοχή του Κερυνίτη ποταμού).

δ) Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Κρήνης, Πατρών, Καλλιθέας, Ρωμανού, Θέας, Θεριανού, Αγ. Στεφάνου, Α. Αχαΐας, Πετροχωρίου, Καραΐικων, Μύρτου, Κρίνου, Πέτα, Καγκαδίου, Ριόλου, Απιδεώνος, Σαγαΐικων, Βουπρασίου, Ν. Βουπρασίου, Λιμνοχωρίου, Λακκόπετρας, Αράξου, Λουσικών, Αγιοβλασίτικων, Αχαϊκού.

ε) Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Α. Αλισσού, Κ. Αλισσού, Κ. Αχαΐας (για τις περιοχές που βρίσκονται νότια της Εθνικής Οδού Πατρών - Πύργου).

Προωθούμενα είδη και ποικιλία:

Για μετατροπές φυτειών (επανεμβολιασμό, εκρίζωση και επαναφύτευση) εσπεριδοειδών, αποθαρρυνομένων, ως επιθυμητών εμπορικά ποικιλιών.

1.1.4 Πορτοκαλιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.1 της ζώνης Α του νομού.

1.1.5 Μανταρινοειδή:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.2 της ζώνης Α του νομού.

1.1.6 Λεμονιά:

Με απόφαση του Διευθυντή Γεωργίας ύστερα από εισήγηση του τοπικού Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης και / ή του αρμοδίου Τμήματος της Δ/νσης Γεωργίας μπορεί να επιτραπεί η εγκατάσταση προωθούμενων ποικιλιών ΜΟΝΟ σε τοποθεσίες με ευνοϊκό μικροκλίμα μεταξύ της Νέας Εθνικής Οδού Αιγίου - Αθηνών και των βορείων υπορειών των υπερκείμενων λόφων.

1.2 Υποτροπικά φυτά:

1.2.1 Μεσπιλέα η Ιαπωνική (κοιν. Μουσμουλιά):

Η ποικιλία «Μεγαλόκαρπη Πεταλούς» στην Επαρχία Αιγιαλείας του νομού που έχει δοκιμαστεί και ευδοκιμεί στις τοπικές συνθήκες.

1.2.2 Πεκάν:

Οι ποικιλίες PAWNE, CHOCTAW, WESTERN, DESIRABLE και DELMAS. Η ανωτέρω καλλιέργεια αντέχει και σε μη θερμά κλίματα.

Για την επιλογή των καταλληλότερων τοποθεσιών, των φορέων υλοποίησης, των ποικιλιών και την παρακολούθηση των εγκαθιστωμένων φυτειών, ορίζονται ως υπεύθηνοι γεωπόνοι οι εκπαιδευθέντες προς τούτο, το έτος 1999, στο Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών και Ελαίας Χανίων.

1.3 Μηλοειδή:

Μόνο σε περιοχές που δεν έχουν εμφανιστεί προσβολές από το «βακτηριακό κάψιμο» σε Μηλοειδή ή φυτά ξενιστές της αυτοφυούς βλάστησης.

1.3.1 Αχλαδιά:

Οι νέες ποικιλίες ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/6, ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 1/7, (ΑΜΑΛΘΙΑ), ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 7/9 (ΚΑΛΛΙΟΠΗ) και ΣΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗ 2/9 (ΒΕΡΓΙΝΑ), οι οποίες παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθμό ανθεκτικότητας στο βακτηριακό κάψιμο συγκριτικά με τις παραδοσιακές ποικιλίες. Προωθούνται σε περιοχές κυρίως πεδινές και εφ'όσον η Δ/νση Γεωργίας κρίνει ότι μπορεί να εντάξει την καλλιέργεια αχλαδιάς στο τοπικό γεωργικό της πρόγραμμα και μετά από συνεννόηση με το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας.

1.3.2 Nashi:

Πρόκειται για νέο είδος που ευδοκιμεί στην Ελλάδα. Προωθείται στις πεδινές κυρίως περιοχές εφόσον η Δ/νση Γεωργίας κρίνει ότι μπορεί να το εντάξει στο τοπικό της γεωργικό πρόγραμμα και μετά από συνεννόηση με το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας.

1.4 Πυρηνόκαρπα:

1.4.1 Βερικοκιά:

Σε περιοχές με μειωμένο τον κίνδυνο μόλυνσης από την ίωση SHARKA με δενδρύλλια από φυτώρια που διαθέτουν υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό και με συνεχή προστασία από προσβολές αφίδων.

- Η ποικιλία ΥΠΕΡΠΡΩΙΜΟ ΠΟΡΟΥ στις θερμότερες και

μη παγετόπληκτες περιοχές του νομού εφόσον κρίνονται από τη Δ/νση Γεωργίας, ως αποδεδειγμένα κατάλληλες.

- Η ποικιλία ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ σε ξηροθερμικές περιοχές του νομού, με περιορισμένες βροχοπτώσεις κατά την περίοδο της άνθησης και ΜΟΝΟ με έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.4.2 Κερασιά:

Οι ποικιλίες ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ , BIGARREAU BURLAT, BIGARREAU STARK, HARDY GIANT, BIGARREAU VAN, LARIAN, VOGUE καθώς και η όψιμη μεγαλόκαρπη ποικιλία GERMERSDORFER με τους κατάλληλους επικονιαστές, σε περιοχές του νομού που κρίνει κατάλληλες η Δ/νση Γεωργίας.

Σε περιοχές όπου κατά την περίοδο ανθοφορίας επικρατούν ιδιάζουσες καιρικές συνθήκες (πνοή ανέμων, βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες κ.λ.π.) συστήνεται η χρησιμοποίηση της αυτογόνημης ποικιλίας STELLA.

1.4.3 Δαμασκηνιά:

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση υγιούς φυτωριακού υλικού απαλλαγμένου ιώσεων και ιδιαίτερα της SHARKA και επιπλέον για τις δαμασκηνιές Ιαπωνικού τύπου και από τα Μυκοπλάσματα.

α) Επιτραπέζια δαμάσκηνα (Νωπά):

Οι Ευρωπαϊκές ποικιλίες PRESIDENT και STANLEY που αλληλοεπικονιάζονται και είναι σχετικά ανθεκτικές στην ίωση SHARKA σε κατάλληλες περιοχές κατά την κρίση και με τις οδηγίες της Δ/νσης Γεωργίας.

Οι Ιαπωνικές ποικιλίες είναι σχεδόν όλες αντίστοιχες. Γι'αυτό πρέπει να συνοδεύονται από τον επικονιαστή τους. Επειδή δε ανθίζουν από τις αρχές Μαρτίου πρέπει να αποφεύγεται η φύτευσή τους σε περιοχές του νομού που πλήττονται από όψιμους ανοιξιάτικους παγετούς.

Οι ποικιλίες

CALITA με επικονιαστή την SANTA ROSA ή/ και την LARODA

LARODA με επικονιαστή την SANTA ROSA

BLACK STAR με επικονιαστή την SANTA ROSA ή/ και την BLACKGOLD

BLACK GOLD με επικονιαστή την ANGELENO ή/ και την BLAC DIAMOND, BLACK GOLD

BLACK DIAMOND με επικονιαστή την ANGELENO ή/ και την BLACK GOLD, FRIAR

FRIAR με επικονιαστή την SANTA ROSA ή /και την SANTA ROSA, LARODA

BLACK AMBER με επικονιαστή την SANTA ROSA ή/ και την FRIAR . ANGELENO με επικονιαστή την BLACK GOLD ή / και την SIMCA σε κατάλληλες περιοχές κατά την κρίση και με τις οδηγίες της Δ/νσης Γεωργίας.

β) Αποξηραινόμενα δαμάσκηνα:

Η ποικιλία ΣΚΟΠΕΛΟΥ (AGEN) ή PRUNE D' ENTE 707 με επικονιαστή την ποικιλία STANLEY στις κατάλληλες περιοχές κατά την κρίση και με τις οδηγίες της Δ/νσης Γεωργίας.

1.4.4 Ροδακινιά:

Προωθείται ΜΟΝΟ σε περιοχές όπου παράγεται προϊόν που έχει εγκριθεί ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ στα πλαίσια του ΚΑΝ. 2081/1992 ΕΟΚ.

1.5 Ακρόδρυα:

1.5.1 Φιστικιά:

Η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ σε κατάλληλες τοποθεσίες του νομού και ΜΟΝΟ με έγκριση και με τις οδηγίες της Δ/νσης Γεωργίας.

1.5.2 Καρυδιά:

Οι ποικιλίες:

GUSTINE (πλαγιόκαρπη, πρώιμης βλάστησης) με επικονιαστή την AMIGO ή τη PEDRO VINA (πλαγιόκαρπη, κανονικής εποχής βλάστησης) με τους ίδιους όπως παραπάνω επικονιαστές.

CHANDLER (πλαγιόκαρπη, κανονικής εποχής βλάστησης) με πρώτο επικονιαστή την FRANKQUETTE και δεύτερο ταυτόχρονα την DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAIZE

HARTLEY (πολύ μικρή πλαγιοκαρπία, κανονικής εποχής βλάστησης) με επικονιαστή την FRANQUETTE.

FRANQUETTE (ακρόκαρπη, όψιμη για ορεινές περιοχές) με επικονιαστή την

RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAIZE.

Ποσοστό επικονιαστών στη βασική ποικιλία 6%.

Δευτερευόντως προωθείται κάθε άλλη ποικιλία που αποδεδειγμένα προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες κατά την κρίση και με τις οδηγίες της Δ/νσης Γεωργίας.

1.5.3 Καστανιά:

Κάθε ποικιλία που αποδεδειγμένα προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες κατά την κρίση και με τις οδηγίες της Δ/νσης Γεωργίας, δεν παρουσιάζει σοβαρό πρόβλημα προσβολής από το μύκητα ENDOTHIA PARASITICA, σε εδάφη φτωχά σε ανθρακικό ασβέστιο και σε υψόμετρο μέχρι 900 μέτρα.

1.6 Ελιά:

Επεκτείνονται νέες φυτεύσεις ελαιοδένδρων σε έκταση 1.150 στρεμμάτων στις ζώνες ελαιοκαλλιέργειας του νομού σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνει η 342155/16.3.2000 Εγκύκλιος της ΠΑΠ - Δενδροκηπευτικής ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ.

1.7 Λοιπά Δενδρώδη:

1.7.1 Συκιά για παραγωγή Νωπών Σύκων:

Οι ποικιλίες που περιλαμβάνονται στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών και προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες κατά την κρίση και με τις οδηγίες της Δ/νσης Γεωργίας.

1.7.2 Βατόμουρα - Σμέουρα - Μύρτιλλα:

Οι ποικιλίες των ειδών IDAEUS OCCIDENTALIS, URSINUS FRUTICOSUS και VACCINIUM CORYMBOSUM και οι υβριδιακές τους μορφές στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του νομού. Επισημαίνεται ότι η Δ/νση Γεωργίας θα αποφασίσει με βάση την καταλληλότητα των εδαφοκλιματικών συνθηκών και τα κοινονικοοικονομικά δεδομένα της περιοχής και ΜΟΝΟ εφόσον κρίνει ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις για την παραγωγή και την αξιοποίηση των προϊόντων τους.

2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ:

Προωθούνται οι συνιστώμενες για το νομό ποικιλίες, όπως αυτές αναφέρονται στο παράρτημα του ΚΑΝ. 3800/1981 ΕΟΚ και τις τροποποιήσεις του καθώς και οι επιτρεπόμενες ποικιλίες που συμμετέχουν στην παραγωγή τοπικών οίνων και αναφέρονται συγκεκριμένα στις Υπουργικές Αποφάσεις Αναγνώρισης Τοπικών Οίνων. Επισημαίνεται ότι η επέκταση της καλλιέργειας επιτρέπεται ΜΟΝΟ κατά παρέκκλιση σύμφωνα με τα οριζόμενα στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις.

3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ:

3.1 Κηπευτικά Υπό κάλυψη:

3.1.1 Τομάτα υπό κάλυψη:

Προωθούνται ποικιλίες και υβρίδια κατάλληλα για την εσωτερική και εξωτερική αγορά όπως για παράδειγμα

CORTINA, ERNESTO, NAFSICA, IRON, INDALO, BIZON - FI - 1255, JAMBO-F1, ΜΑΝΘΗΟΣ, NOA κ.λ.π.

3.1.2 Αγγούρι υπό κάλυψη:

Οι βελτιωμένες ποικιλίες και κυρίως εκλεκτά υβρίδια που έχουν δοκιμαστεί και ευδοκιμούν στο νομό όπως τα CADOR, VENUS, VIGINIA 722, SABDRA, BAMBINA κ.λ.π.

3.1.3 Φράουλα υπό κάλυψη:

Προωθούνται οι ποικιλίες USO GRANDE, DOUGLAS κ.λ.π.

3.1.4 Λοιπά κηπευτικά υπό κάλυψη:

Οι βελτιωμένες ποικιλίες και υβρίδια Μελιτζάνας, Πιπεριάς, Πεπονοειδών, Φασολάκια και κολοκύθια.

3.2 Κηπευτικά Στην Ύπαιθρο:

3.2.1 Τομάτα στην ύπαιθρο:

Προωθούνται οι ίδιες ποικιλίες και υβρίδια που αναφέρονται στην καλλιέργεια υπό κάλυψη και άλλες ποικιλίες όπως ERATO-F1, CORBI-F1, GALLI κ.λ.π. εφόσον εφαρμόζεται ειδική καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωϊμηση ή οψίμηση της παραγωγής.

3.2.2 Σπαράγγια στην ύπαιθρο:

Οι γνωστές ποικιλίες και υβρίδια στις προσφερόμενες για το σκοπό αυτό αμμώδεις περιοχές του νομού κατά την κρίση της Δ/νσης Γεωργίας.

3.2.3 Φράουλα στην ύπαιθρο:

Οι ποικιλίες που αναφέρονται στην καλλιέργεια υπό κάλυψη στις προσφερόμενες για το σκοπό αυτό περιοχές του νομού κατά την κρίση της Δ/νσης Γεωργίας.

3.2.4 Λοιπά κηπευτικά στην ύπαιθρο για μεταποίηση:

Αγκινάρες, αρακάς, τοματοπιπεριά, πιπεριά, φασολάκι, μπάμια και αγγουράκι στις προσφερόμενες περιοχές του νομού κατά την κρίση της Δ/νσης Γεωργίας.

3.2.5 Γενικά για τα κηπευτικά:

Για όλα τα κηπευτικά, εκτός της πατάτας, προωθούνται οι εκλεκτές ποικιλίες και υβρίδια στα οποία εφαρμόζεται καλλιεργητική τεχνική με σκοπό την πρωϊμιση ή οψίμηση της παραγωγής.

Η αναφορά συγκεκριμένων ποικιλιών και υβριδίων όλων των κηπευτικών που έγινε παραπάνω, δεν σημαίνει ότι αποκλείονται άλλες ποικιλίες και υβρίδια που θα υποδεικνύει η Δ/νση Γεωργίας εφόσον έχει αποδειχθεί η ευδοκίμησή τους, στις τοπικές συνθήκες και ανταποκρίνονται στον επιδιωκόμενο σκοπό.

4. ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:

Προωθούνται τα καλλιεργούμενα μανιτάρια των βασιδιομυκήτων AGARICUS BISPOROUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROTUS SPP κ.λ.π. ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας σχετικά με την καταλληλότητα του φορέα και της τοποθεσίας που θα γίνει η καλλιέργεια.

5. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ:

5.1 Καλλιέργεια υπό κάλυψη:

5.1.1 Κομμένα λουλούδια:

Γαρύφαλα, Τριαντάφυλλα, Χρυσάνθεμα, Ζέμπερες, Στρελίζιες, Ορχιδέες, Βολβοειδή κ.λ.π.

5.1.2 Κομμένα φυλλώματα:

Όλα τα καλλωπιστικά είδη κομμένων φυλλωμάτων.

5.1.3 Γλαστρικά είδη:

Γαρδένια, Αζαλέα, Ορτανσία, Κυκλάμινο, Φυτά φυλλώματος κ.λ.π.

5.1.4 Πολλαπλασιαστικό υλικό 5.2 Καλλιέργειες Στην Ύπαιθρο:

Σε τοποθεσίες με ήπιες κλιματολογικές συνθήκες (κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου της καλλιέργειας), για παραγωγή από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο.

5.2.1 Κομμένα λουλούδια: Όπως στην παράγραφο 5.1.1 για καλλιέργειες υπό κάλυψη.

5.2.2 Κομμένα φυλλώματα: Όπως στην παράγραφο 5.1.2 για καλλιέργειες υπό κάλυψη.

5.2.3 Γλαστρικά είδη: Όπως στην παράγραφο 5.1.3 για καλλιέργειες υπό κάλυψη.

5.2.4 Φυτά Κηποτεχνίας:

Όλα τα είδη που θεωρούνται κατάλληλα για το περιβάλλον και τις τοποθεσίες του νομού κατά την κρίση της Δ/νσης Γεωργίας.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

6.1 Για όλες τις Καλλιέργειες Υπό Κάλυψη - Προωθούνται:

Η εγκατάσταση νέων θερμοκηπίων με τον εξοπλισμό τους.

Ο εξοπλισμός και ο εκσυγχρονισμός υπαρχόντων και νέων θερμοκηπίων με τα απαιτούμενα συστήματα, υλικά, μηχανήματα και εγκαταστάσεις, όπως η υποστράγγιση, μετάπλαση εδάφους, αδρανή υλικά καλλιέργειας, πάσης φύσεως συστήματα άρδευσης, μηχανήματα και συστήματα φυτοπροστασίας, συστήματα αφαλάτωσης νερού και άλλα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Γεωργίας.

6.2 Για την Καλλιέργεια του Σπαραγγιού - Προωθείται η εγκατάσταση της φυτείας και ειδικότερα:

Η εγκατάσταση υψηλών Τολ (Μονόρικτων ή Πολύρικτων) - Μη θερμαινόμενων στις ευνοϊκές μικροκλιματικές ζώνες του νομού και με τις τεχνικές προδιαγραφές και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6.6. παρακάτω.

Οι έγγειες βελτιώσεις.

Τα συστήματα άρδευσης συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για πρωϊμηση της παραγωγής.

Μηχανήματα - εργαλεία κ.λ.π. που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια.

6.3 Για τις Καλλιέργειες Μανιταριών - Προωθείται:

Η εγκατάσταση, ο εκσυγχρονισμός και η λειτουργία μονάδων οκογενειακής μορφής, με την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόμενη Γεωργική Εκμετάλλευση, θα έχει εξασφαλίσει με σύμβαση την προμήθεια του υποστρώματος της καλλιέργειας από σύγχρονη μονάδα παραγωγής υποστρώματος.

6.4 Για την Καλλιέργεια της Ανοιξιάτικης Πατάτας - Προωθείται:

Η εγκατάσταση αντιπαγετικής προστασίας στις πρώιμες περιοχές του νομού.

6.5 Για τα θερμοκήπια και ριζωτήρια - Προωθούνται επίσης:

Οι εγκαταστάσεις τους για Κηπευτικά, Ανθοκομικά και Δενδροκομικά είδη.

6.6 Για τις Καλλιέργεια Πεπόνι, Καρπούζι, Σπαράγγι, Φασολάκια, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Σαλάτες Μαρούλια, Κολοκυθάκια και Φράουλα - Προωθείται:

Η εγκατάσταση υψηλών τολ (Μονόρικτων ή Πολύρικτων) - Μη θερμαινόμενων-με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές και προϋποθέσεις:

α.Για τα Μονόρικτα τόλ: το πλάτος βάσης θα είναι 4,5 - 5 μέτρα, το ύψος 1,8-2 μέτρα και το μήκος δεν θα υπερβαίνει τα 40 μέτρα.

β. Για τα Πολύρικτα τολ: Οι διαστάσεις της κάθε κατασκευαστικής μονάδας μέτρα και το μήκος δεν θα υπερβαίνει τα 40 μέτρα.

β. Για τα Πολύρικτα τολ: Οι διαστάσεις της κάθε κατασκευαστικής μονάδας (δηλ. του κάθε μονόρικτου τόλ που συμμετέχει στην πολύρικτη κατασκευή), θα είναι ίδιες με την προηγούμενη περίπτωση αλλά η τελική πολύρικτη κατασκευή δεν θα καλύπτει έκταση μεγαλύτερη των 4 στρεμμάτων.

γ. Στις Διαδοχικές Εγκαταστάσεις: Μονόρικτες ή Πολύρικτες θα πρέπει να μεσολαβεί μεταξύ τους ακάλυπτη εδαφική λωρίδα ελάχιστου πλάτους 3 μέτρων μεταξύ των πλευρών και 20 μέτρων μετωπικής απόστασης.

δ. Κάθε γεωργική εκμετάλλευση που περιλαμβάνει εγκαταστάσεις υψηλών τόλ (ενιαίας ή μη μορφής), μπορεί να ενταχθεί σε Σχέδιο βελτίωσης και να επιδοτηθεί με ανώτατο όριο τα 10 στρέμματα για το καρπούζι και τα 20 στρέμματα για τα υπόλοιπα κηπευτικά είτε πρόκειται για μία ή αθροιστικά για περισσότερες καλλιέργειες.

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ

1.1 Εσπεριδοειδή:

Σε υποκείμενα και με τις προϋποθέσεις περιεκτικότητας του εδάφους σε ανθρακικό ασβέστιο που αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1 για το νομό Αχαΐας.

Ζώνη Α α. Επαρχία Ηλείας

Περιλαμβάνει τις αγροτικές περιοχές Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Νέας και Παλαιάς Μανωλάδας, Βάρδας, Καπελέτου, Κουρτεσίου, Αρετής, Δουνεϊκων, Αγ. Ηλία, Σκαφιδιάς μεταξύ της Εθνικής Οδού Πατρών - Πύργου και παραλίας. Ολόκληρη η αγροτική περιοχή των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Λευκοχωρίου, Νεοχωρίου Μυρτουντίων, Κάστρου, Καλυβιών Μυρτουντίων, Κ. Παναγίας, Κυλλήνης, Λεβεντοχωρίου, Κορακοχωρίου, Κατακόλου, τις αγροτικές περιοχές των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Λυγιάς, Βαρθολομιού, δυτικά του δρόμου Λυγιάς - Βρανά - Βαρθολομιού και οι αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Καβασίλων Σταφιδοκάμπου, Τραγανού για την περιοχή που ορίζεται Δυτικά του δρόμου Τραγανού-Ολγας. Επίσης οι αγροτικές περιοχές των Δημοτικών διαμερισμάτων (τ. Κοινοτήτων) Αγίας Μαύρας, Σώστι, Αυγείου, Καλυβίων Ηλιδας, Ηλιδας που περικλείονται μεταξύ του επαρχιακού δρόμου Γαστούνης - Κέντρου και ποταμού Πηνειού.

β. Επαρχία Ολυμπίας:

Περιλαμβάνει τις αγροτικές περιοχές των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Επιταλίου, Αγριδίου, Ανεμοχωρίου, Α. Σαμικού, Ραχών, Ζαχάρως, Σχίνων, Αρήνης, Καλιδόνας, Ταξιαρχών, Ανηλίου, Νεοχωρίου, Αγ. Ηλία, Γιαννιτσοχωρίου, δυτικά της οδού Πύργου - Κυπαρισσίας καθώς και ολόκληρη την αγροτική περιοχή Κ. Σαμικού, Κ. Ξηροχωρίου και τον Οικισμό Θολό.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπές φυτειών (επανεμβολιασμός, εκρίζωση και επαναφύτευση) εσπεριδοειδών αποθαρρυνομένων, ως εμπορικά ανεπιθύμητων, ποικιλιών.

1.1.1 Πορτοκαλιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1.1 της ζώνης Α του νομού Αχαΐας με εξαίρεση την ποικιλία ΣΑΓΚΟΥΙΝΙ ΓΟΥΡΥΤΣΗΣ.

1.1.2 Μανταρινοειδή:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1.2 της ζώνης Α του νομού Αχαΐας.

1.1.3 Λεμονιά:

Οι αναφερόμενες ποικιλίες στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1.3 της ζώνης Α του νομού Αχαΐας, με εξαίρεση την ποικιλία INTERDONATO.

1.1.4 Βοτρυόκαρπος (Γκρέϊπ φρούτ)

Οι έγχρωμες ποικιλίες RED BLUSH και ιδαίτερα η STAR RUBY.

Ζώνη Β

Α. Περιλαμβάνει τη ζώνη Α καθώς και το υπόλοιπο των αγροτικών περιοχών όλων των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) των δύο Επαρχιών που μνημονεύονται στην Α ζώνη εσπεριδοειδών με τις εξής διαφοροποιήσεις:

α) Δεν περιλαμβάνεται στη ζώνη Β το υπόλοιπο των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων) Ταξιαρχών και Ανηλίου.

β) Στα Δημοτικά διαμερίσματα (τέως Κοινότητες) Σχίνων και Αρήνης περιλαμβάνεται στη Ζώνη Β μόνο η κτηματική περιοχή σε απόσταση 200 μ. δεξιά και 700 μ. αριστερά του παραπόταμου «Ακίλα» ενώ στο Δημοτικό διαμέρισμα (τέως Κοινότητα) Καλλιδόνας μόνο η κτηματική περιοχή ένθεν και ένθεν του παραπόταμου «Καλιδονέϊκου» και σε απόσταση 500 μέτρα.

Β. Επίσης περιλαμβάνει:

α) Επαρχία Ηλείας:

Τις αγροτικές περιοχές των Δήμων: Ανδραβίδας, Λεχαινών, Γαστούνης, Αμαλιάδας, Πύργου και των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων):

Στρουσίου, Μυρσίνη ς, Μαχού, Δήμητρας, Καρδιακαυτίου, Καβασίλων, Τραγανού, Σταφιδοκάμπου, Ελαιοχωρίου, Αγ. Μαύρας, Κοροίβου, Ρουπακίου, Αμπελοκάμπου, Σαβαλίων,Ροβιάτας, Κάρδαμα, Αλποχωρίου, Ξυλοκέρας, Βούναργου, Φοναϊτίκων, Πρασίνου, Κατσαρού, Λαστεϊκων, Μυρτιάς, Αγ. Γεωργίου, Βυτινέϊκων, Γρανιτσεϊκων, Σκουροχωρίου, Αγ.Ιωάννου, Κολλυρίου , Βαρβάσαινας και Σαλμώνης.

Επίσης τις αγροτικές περιοχές των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Σωστίου, Αυγείου, Καλυβιών, Ηλιδας, του Αγ. Δημητρίου μεταξύ του Πηνειού ποταμού και του δημοσίου δρόμου Γαστούνης - Φράγματος Πηνειού.

β) Επαρχία Ολυμπίας:

Περιλαμβάνει τις αγροτκές περιοχές του Δήμου Κρέστενας και των Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Μακρυσίων, Καλυβακίων, Καλλικώμου, Αλφειούσας, Βρίνας και Πρασιδακίου.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπές φυτειών (επανεμβολιασμό, εκρίζωση και επαναφύτευση) εσπεριδοειδών αποθαρρυνομένων, ως εμπορικά ανεπιθύμητων ποικιλιών.

1.1.5 Πορτοκαλιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.1 της ζώνης Α του Νομού Αχαΐας.

1.1.6 Μανταρινοειδή:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.2 της ζώνης Α του νομού Αχαΐας.

1.2 Υποτροπικά φυτά:

1.2.1 Φραγκοσυκιά:

Οι ποικιλίες ΧΑΙ, ΡΕ-1, ΚΑ -2 και ΡΟ-2 στις θερμότερες, ξηρικές και υπήνεμες περιοχές του νομού.

Για την επιλογή των καταλληλότερων τοποθεσιών, των φορέων υλοποίησης, των ποικιλιών και την παρακολούθηση των εγκαθιστωμένων φυτειών, ορίζονται ως υπεύ-

θυνοι γεωπόνοι, οι εκπαιδευθέντες προς τούτο, το έτος 1999, στο Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών και Ελαίας Χανίων.

1.2.2 Πεκάν:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.2.2 για την ίδια καλλιέργεια στο νομό Αχαΐας.

1.3 Μηλοειδή:

Μόνο σε περιοχές που δεν έχουν εμφανιστεί προσβολές από το «βακτηριακό κάψιμο» σε Μηλοειδή ή φυτά ξενιστές της αυτοφυούς βλάστησης.

1.3.1 Αχλαδιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.3.1 για το νομό Αχαΐας.

1.3.2 Nashi:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.3.2 για το νομό Αχαΐας.

1.4 Πυρηνόκαρπα:

1.4.1 Βερικοκιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.4.1 για το νομό Αχαΐας.

1.4.2 Κερασιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.4.2 για το νομό Αχαΐας.

1.4.3 Δαμασκηνιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.4.3 για το νομό Αχαΐας.

1.4.4 Ροδακινιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.4.4 για το νομό Αχαΐας.

1.5 Ακρόδρυα:

1.5.1 Φιστικιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.5.1 για το νομό Αχαΐας και ΜΟΝΟ με έγκριση και με τις οδηγίες της Δ/νσης Γεωργίας.

1.5.2 Καρυδιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.5.2 για το νομό Αχαΐας και ΜΟΝΟ με έγκριση και με τις οδηγίες της Δ/νσης Γεωργίας.

1.5.3 Καστανιά;

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.5.3 για το νομό Αχαΐας και ΜΟΝΟ με έγκριση και με τις οδηγίες της Δ/νσης Γεωργίας.

1.6 Ελιά:

Επεκτείνονται νέες φυτεύσεις ελαιοδένδρων σε έκταση 1.400 στρεμμάτων στις ζώνες ελαιοκαλλιέργειας του νομού σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνει η 342155/6.3.2000 Εγκύκλιος της Δ/νσης ΠΑΠ - Δενδροκηπευτικής ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ.

1.7 Λοιπά Δενδρώδη:

1.7.1 Συκιά για παραγωγή Νωπών Σύκων:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.7.1 για το νομό Αχαΐας.

1.7.2 Βατόμουρα - Σμέουρα - Μύρτιλλα

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.7.2 για το νομό Αχαΐας.

2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 2 για το νομό Αχαΐας.

3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ:

3.1 Κηπευτικά Υπό Κάλυψη:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 και 3.1.4 για το νομό Αχαΐας.

3.2 Κηπευτικά Στην Ύπαιθρο:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 και 3.2.5 για το νομό Αχαΐας.

4. ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 4 για το νομό Αχαΐας.

5. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ:

5.1 Καλλιέργειες Υπό Κάλυψη:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 και 5.1.4 για το νομό Αχαΐας.

5.2 Καλλιέργεια Στην Ύπαιθρο:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 και 5.2.4 για το νομό Αχαΐας.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 και 6.5 για το νομό Αχαΐας.

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1. ΔΕΝΔΡΩΔΗ:

1.1 Εσπεριδοειδή:

Σε υποκείμενα και με τις προϋποθέσεις περιεκτικότητας του εδάφους σε ανθρακικό ασβέστιο που αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1 για το νομό Αχαΐας.

Ζώνη Α

Περιλαμβάνει τις αρδευόμενες αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Γαλατά, Ευηνοχωρίου, Αγ. Θωμά, Αγ. Γεωργίου Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Νεοχωρίου, Κατοχής, Μάστρου, Αγ. Ηλία, Γουριάς, Πενταλόφου, Λεσινίου, Αστακού, Σταμνάς, Περιθωρίου, Μυρτιάς και Παντάνασσας.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπές φυτειών (επανεμβολιασμός, εκρίζωση και επαναφύτευση) εσπεριδοειδών αποθαρρυνομένων, ως εμπορικά ανεπιθύμητων, ποικιλιών.

1.1.1 Πορτοκαλιά:

Στις προωθούμενες ποικιλίες που αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1.1 της ζώνης Α του νομού Αχαΐας. Προστίθεται η ποικίλη ΣΑΓΚΟΥΙΝΙ ΓΟΥΡΥΤΣΗΣ και Διαγράφονται οι ποικιλίες TAROCCO, NAVELATE και VALENCIA.

1.1.2 Μανταρινοειδή:

Πέραν των αναφερομένων ποικιλιών στην αντίστοιχη παράγραφο 1.1.2 της ζώνης Α του νομού Αχαΐας, προωθείται ακόμη η ομάδα SATSUMA και ιδιαίτερα οι κλώνοι της CLAUSELINA, MIYAGAWA, WASE και OKITSU στις κατάλληλες περιοχές του νομού κατά την κρίση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.1.3 Λεμονιά:

Η ποικιλία ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ σε όλες τις ζώνες λεμονοκαλλιέργειας του νομού με σκοπό την αύξηση της εκτός συνήθους εποχής παραγωγής λεμονιών (θερινά λεμόνια), με διαφοροποίηση των καλλιεργητικών εργασιών και φροντίδων (υδατική καταπόνηση κ.λ.π.).

Η πολύφορη ποικιλία EUREKA μόνο επί του υποκειμένου BENTON CITRANEG σε μη παγετόπληκτες περιοχές του νομού που είναι αμόλυντες από την ασθένεια «Κορυφοξήρα».

Ζώνη Β

Περιλαμβάνει τις αρδευόμενες αγροτικές περιοχές των Δήμων και Δημοτικών διαμερισμάτων (τέως Κοινοτήτων): Παράβολος, Καινούργιου, Ν. Αβόρανης, Παναιτωλίου, Αγρινίου, Κ. Μακρυνούς, Ζευγαρακίου, Παπαδάτων, Γραμματικούς, Τριχωνίου, Αγ. Ανδρέα, Αμπελακίου, Λουτρού, Ανοιξιάτικου, Ναυπάκτου, Δάφνης, Σπολάΐτας, Ξη-

ροπηγαδίου, Κλεισορευμάτων, Ελαιοφύτου, Στράτου, Οχθίων, Λεπενούς, Αγγελοκάστρου Καλυβιών, Δοκιμίου, Μ. Χώρας, Αγ. Κων/νου, Γουριώτισσας, Μενιδίου, Παμφίου, Σιταραλώνων, Κάτω Κερασόβου, Κατούνας, Λουτρακίου, Ματαράγκας, Δαφνιάς και Παλαιοχωρίου.

Προωθούμενα είδη και ποικιλίες:

Για μετατροπή φυτειών (επανεμβολιασμός, εκρίζωση και επαναφύτευση) εσπεριδοειδών αποθαρρυνομένων, ως εμπορικά ανεπιθύμητων, ποικιλιών.

1.1.4 Πορτοκαλιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.1 ανωτέρω για τη ζώνη Α του νομού.

1.1.5 Μανταρινοειδή:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.1.2 ανωτέρω για τη ζώνη Α του νομού.

1.2 Υποτροπικά φυτά:

1.2.1 Πεκάν:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην παράγραφο 1.2.2 για την ίδια καλλιέργεια στο νομό Αχαΐας.

1.3. Μηλοειδή:

Μόνο σε περιοχές που δεν έχουν εμφανιστεί προσβολές από το «Βακτηριακό Κάψιμο» σε Μηλοειδή ή φυτά ξενιστές της αυτοφυούς βλάστησης.

1.3.1 Αχλαδιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.3.1 για το νομό Αχαΐας.

1.3.2 Nashi:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.3.2 για το νομό Αχαΐας.

1.4. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:

1.4.1 Βερικοκιά:

Σε περιοχές με μειωμένο κίνδυνο μόλυνσης από την ίωση SHARKA, με δενδρύλλια από φυτώρια που διαθέτουν υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό και με συνεχή προστασία από προσβολές αφίδων.

Προωθείται η ποικιλία ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ σε υπάρχουσες ξηροθερμικές τοποθεσίες του νομού, με περιορισμένες βροχοπτώσεις κατά την περίοδο της άνθησης και ΜΟΝΟ με έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.4. 2 Κερασιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.4.2 για το νομό Αχαΐας και ΜΟΝΟ με έγκριση της Δ/νσης Γεωργίας.

1.4.3 Δαμασκηνιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.4.3 για το νομό Αχαΐας.

1.4.4 Ροδακινιά:

Προωθείται ΜΟΝΟ σε περιοχές όπου παράγεται προϊόν που έχει εγκριθεί ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ στα πλαίσια του ΚΑΝ. 2081/1992 Ε.Ο.Κ.

1.5 Ακρόδρυα:

1.5.1 Φιστικιά:

Η ποικιλία ΑΙΓΙΝΗΣ σε κατάλληλες τοποθεσίες του νομού και ΜΟΝΟ με έγκριση και με τις οδηγίες της Δ/νσης Γεωργίας.

1.5.2 Καρυδιά:

Προωθούνται οι ποικιλίες που αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.5.2 για το νομό Αχαΐας με τους επικονιαστές τους, σε ολόκληρο το νομό Αιτωλ/νίας μέχρι υψόμετρο 1000 μέτρων. Δευτερευόντως κάθε άλλη ποικιλία που αποδεδειγμένα κρίνεται κατάλληλη για δεδομένη τοποθεσία από την Δ/νση Γεωργίας.

1.5.3 Καστανιά:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.5.3 για το νομό Αχαΐας σε υψόμετρο μέχρι 900 μέτρα και σε εδάφη φτωχά σε ασβέστιο.

1.6 Ελιά:

Επεκτείνονται νέες φυτεύσεις ελαιοδένδρων σε έκταση 800 στρεμμάτων στις ζώνες ελαιοκαλλιέργειας του νομού σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνει η 342155/16.3.2000 Εγκύκλιος της Δ/νσης ΠΑΠ - Δενδροκηπευτικής ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ.

1.7 Λοιπά Δενδρώδη:

1.7.1 Συκιά για παραγωγή νωπών σύκων:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.7.1 για το νομό Αχαΐας.

1.7.2 Βατόμουρα - Σμέουρα - Μύρτιλλα:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 1.7.2 για το νομό Αχαΐας.

2. ΑΜΠΕΛΟΕΙΔΗ:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στην αντίστοιχη παράγραφο 2 για το νομό Αχαΐας.

3. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ:

3.1 Κηπευτικά Υπό Κάλυψη:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 και 3.1.4 για το νομό Αχαΐας.

3.2 Κηπευτικά Στην Ύπαιθρο:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 και 3.2.5 για το νομό Αχαΐας.

4. ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ:

Προωθούνται τα καλλιεργούμενα μανιτάρια των βασιδιομυκήτων ACARICUS BISPORUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROTUS SPP κ.λ.π. ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Γεωργίας σχετικά με την καταλληλότητα του φορέα και της τοποθεσίας που θα γίνει η καλλιέργεια.

5. ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ:

5.1 Καλλιέργειες Υπό Κάλυψη:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3 και 5.1.4 για το νομό Αχαΐας.

5.2 Καλλιέργειες Στην Ύπαιθρο:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 και 5.2.4 για το νομό Αχαΐας.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Όπως ακριβώς αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους 6.1, 6.2, 6.3 και 6.5 για το νομό Αχαΐας.

Πάτρα, 22 Μαΐου 2000

Με εντολή Γεν. Γραμματέα
Ο Διευθυντής
ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 52 34 312
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr
e-mail: webmaster @ et.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Σολωμού 51

Πληροφορίες δημοσιευμάτων Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	**5225 761 - 5230 841**
Πληροφορίες δημοσιευμάτων λοιπών Φ.Ε.Κ.	**5225 713 - 5249 547**
Πώληση Φ.Ε.Κ.	**5239 762**
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.	**5248 141**
Βιβλιοθήκη παλαιών Φ.Ε.Κ.	**5248 188**
Οδηγίες για δημοσιεύματα Α.Ε. - Ε.Π.Ε.	**5248 785**
Εγγραφή Συνδρομητών Φ.Ε.Κ. και αποστολή Φ.Ε.Κ.	**5248 320**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100	**(031) 423 956**
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Νικήτα 6-8 Τ.Κ. 185 31	**4135 228**
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23	**(061) 6381 100**
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44	**(0651) 87215**
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00	**(0531) 22 858**
ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10	**(041) 597449**
ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00	**(0661) 89 127 / 89 120**
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10	**(081) 396 223**
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη	**(0251) 46 888 / 47 533**

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 8 σελίδες 200 δρχ.
- Για τα ΦΕΚ από 8 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) προσαυξάνεται κατά 100 δρχ. ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα ΦΕΚ του Τεύχους Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. ανεξαρτήτως αριθμού σελίδων δρχ. 100. (Σε περίπτωση Πανελλήνιου Διαγωνισμού η τιμή θα προσαυξάνεται κατά δρχ. 100 ανά 8σέλιδο ή μέρος αυτού).

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531		Κ.Α.Ε. εσόδου υπέρ ΤΑΠΕΤ 3512	
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κ.λπ.)	60.000	δρχ.	3.000	δρχ.
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.)	70.000	»	3.500	»
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κ.λπ. Δημ. Υπαλλήλων)	15.000	»	750	»
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κ.λπ.)	70.000	»	3.500	»
Αναπτυξιακών Πράξεων (Τ.Α.Π.Σ.)	30.000	»	1.500	»
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κ.λπ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	15.000	»	750	»
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κ.τλ.)	5.000	»	250	»
Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	10.000	»	500	»
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	3.000	»	150	»
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	10.000	»	500	»
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	300.000	»	15.000	»
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	50.000	»	2.500	»
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΚΤΟΣ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	300.000	»	15.000	»

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στα Δημόσια Ταμεία που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Οι συνδρομές του εξωτερικού επιβαρύνονται με το διπλάσιο των ανωτέρω τιμών.
* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται από τα Δημόσια Ταμεία.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού μπορούν να στέλνουν το ποσό του ΤΑΠΕΤ μαζί με το ποσό της συνδρομής.
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ